

LINESPORT

LE CENTIGRAPHE ET L'AUTOMATIQUE RÉSERVE
DISPONIBLES EN PLATINE ET EN OR 6N 18CT.



Après le lancement l'automne dernier du Centigraphe Titane et de l'Automatique Réserve Titane avec cadrans jaunes, le Centigraphe et l'Automatique Réserve sont maintenant disponibles dans leurs versions Platine et Or 6N 18ct. Les boîtiers de 44 mm de diamètre en Platine ou en Or 6N 18ct. et leur bracelet en métal assorti avec finition martelée apportent une nouvelle intensité à la lineSport.

La lunette avec insert céramique reprend les codes du Chronographe Rattrapante avec ses chiffres gravés dans la masse. Le cadran du modèle Or 6N 18 ct. est en Argent guilloché recouvert de Ruthénium avec des chiffres appliqués en Or 6N 18ct. mat et compteurs de chronographe ou petite seconde en Argent guilloché. Le cadran du modèle Platine est en Argent guilloché de couleur bleu-mauve avec chiffres appliqués en Or gris mat et compteurs de chronographe ou petite seconde en Argent guilloché.

Le Centigraphe avec mouvement en Or rose 18 ct. à remontage manuel affiche les temps écoulés sur 3 cadrans, le 100^{ème} de seconde à 10h, celui de 20 secondes à 2h et celui de 10 minutes à 6h. Le chronographe est mis en marche, stoppé et remis à zéro par une bascule brevetée ® à 2h sur la carrure au lieu des boutons classiques de chaque côté de la couronne. Le Centigraphe contribue à faire avancer les recherches médicales de l'ICM, Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière à Paris. François-Paul Journe s'est engagé aux côtés du Professeur Gérard Saillant, Luc Besson, Jean Reno, Michelle Yeoh ou Jean Todt, entre autres, en reversant 30% du profit de la vente de chaque Centigraphe à l'ICM, et cela sans limitation de temps (www.icm-institute.org).

L'Automatique Réserve affiche les heures diurnes et nocturnes ainsi qu'une date encore plus grande (4.7 x 2.6 mm) pour une lisibilité optimale. Son mouvement à remontage automatique en Or rose 18 ct. avec rotor décentré en Or 22 ct. utilise chaque infime impulsion du poignet pour un remontage optimum de la montre dont la réserve de marche est de 160 heures.

Le Centigraphe Souverain et l'Octa Automatique Réserve rejoignent les collections rétrospectives et font désormais partie des montres qui ne sont plus en production.

CENTIGRAPHE - CT2

Mouvement	Calibre exclusif F.P.Journe 1506 en Or rose 18 ct. Remontage manuel, 18 tours de tige de remontoir	
Dimensions du mouvement	Diamètre total :	34.40 mm
	Diamètre encageage :	34.00 mm
	Hauteur totale :	5.60 mm
	Hauteur sur aiguilles :	1.45 mm
	Hauteur axe de tige remontoir :	2.69 mm
	Diamètre filetage tige remontoir :	S 1.20 mm
Balancier	Barillet central, double entraînement Balancier libre à 4 masselottes Spiral Anachron Porte-piton mobile Piton GE goupillé Virolage traditionnel goupillé Fréquence : 21'600 Alt/h, 3Hz Inertie : 10.10 mg/cm ² Angle de levée : 52° Amplitude : 12 h à plat : > 300° 12 h vertical : > 260°	
Echappement	Echappement à ancre en ligne, 15 dents	
Affichage	Heures, Minutes centrées Compteur 1 seconde à 10h00 Compteur 20 secondes à 2h00 Compteur 10 minutes à 6h00	
Chronographe	Rouage de chronographe entraîné par le même barillet que le rouage de temps Chronographe au 100ème de seconde	
Autonomie du système horaire	80 heures sans chronographe 24 heures avec chronographe	
Décoration	Côtes de Genève circulaires sur les ponts Perlage sur platine Têtes de vis polies, fente anglée Goupilles à bouts bombés polis Pièces acier anglées polies, surfaces traits tirés	
Boîte	Platine / Or 6N 18 ct. Diamètre : 44.00 mm Hauteur totale : 10.85 mm	
Cadran	Platine : Argent guilloché couleur bleu-mauve avec chiffres appliques en Or gris mat, compteurs de chronographe en Argent guilloché, aiguilles mattes rhodiées. Or 6N 18 ct. : Argent guilloché recouvert de Ruthénium avec des chiffres appliques en Or 6N 18 ct.mat, compteurs de chronographe en Argent guilloché, aiguilles mattes dorées 5N.	
Couronne & Poussoir	Platine / Or 6N 18 ct.	
Bracelet & Boucle	Platine / Or 6N 18 ct. avec boucle déployante réglable	
Contrôle	Couronne à 3 positions Commande chronographe par poussoir à bascule (interrupteur) Poussoir de chronographe pour Marche / Arrêt et remise à zéro Position 0 (poussé) : sans effet / Position 1 : remontage Position 2 : mise à l'heure	
Nombre de pièces	Mouvement sans cadran :	280
	Avec boîte sur bracelet :	561
	Rubis :	50

AUTOMATIQUE RÉSERVE - AR2

Mouvement	Calibre exclusif F.P.Journe 1300.3 en Or rose 18 ct. Remontage automatique unidirectionnel	
Dimensions du mouvement	Diamètre total :	34.60 mm
	Diamètre encageage :	30.40 mm
	Hauteur totale :	5.70 mm
	Hauteur axe de tige remontoir :	3.00 mm
	Diamètre filetage tige remontoir :	S 0.90 mm
Balancier	Balancier à 4 masselottes Spiral plat Anachron micro flammé Porte-piton mobile Sans raquette Virolage laser Nivatronic Piton GE goupillé Fréquence : 21'600 Alt/h, 3 Hz Inertie : 10.10 mg/cm ² Angle de levée : 52° Amplitude : 12 h à plat : > 280° 90 h à plat : > 220°	
Caractéristiques principales	Tige de remontoir à 3 positions Remontage de la montre en position 0, sens horaire Correction de la date en position 1, sens anti horaire Correction de l'heure en position 2 Calendrier à saut instantané Masse oscillante décentrée en Or 22 ct. Barillet à bride glissante Echappement à ancre en ligne, 15 dents	
Affichage	Heures, Minutes centrées Petite Seconde à 6h00 Indicateur Jour/Nuit à 8h00 Réserve de marche à 10h00 Très grande date à 1h00	
Autonomie du système horaire	160 heures +/- 10 heures Vitesse de remontage sur écrin rotatif : 274 tours (anti-horaire) / 24 heures	
Décoration	Côtes de Genève circulaires sur les ponts Platine partiellement perlée Têtes de vis polies, fente anglée Goupilles à bouts bombés polis Pièces acier, polies anglées Surface traits tirés	
Boîte	Platine / Or 6N 18 ct. Diamètre : 44.00 mm Hauteur totale : 11.00 mm	
Cadran	Platine : Argent guilloché couleur bleu-mauve avec chiffres appliques en Or gris mat, petite seconde en Argent guilloché, aiguilles mattes rhodiées. Or 6N 18 ct. : Argent guilloché recouvert de Ruthénium avec des chiffres appliques en Or 6N 18 ct. mat, petite seconde en Argent guilloché, aiguilles mattes dorées 5N.	
Couronne	Platine / Or 6N 18 ct.	
Bracelet & Boucle	Platine / Or 6N 18 ct. avec boucle déployante réglable	
Nombre de pièces	Mouvement sans cadran :	256
	Avec boîte sur bracelet :	510
	Rubis :	37