

# F.P.JOURNE Invenit et Fecit

## OCTA

オクタ 20 周年を記念する 99 本限定モデル



2001 年、160 時間も作動する初めての腕時計用自動巻きキャリバーであるオクタ（自動巻き）ムーブメントが発表された事を受けて、重大な転換期を画し、21 世紀の時計製造における革新が起こっていることを証明しました。そして、この 20 年の間に 3 つの進化が導入されましたが、最後に行った改良は、香箱の長い主ゼンまいに迅速にバネ力を与える効率を高めるため、自動巻き上げシステムを両巻き上げから片巻き上げに変更したことです。

フランソワ・ポール・ジュルヌにとって、この発表とこれらの変更以来、オクタ・キャリバーは精度と耐久性を常に証明しており、「オクタは既に完成されたムーブメントであり、非現実的ともいえるその性能を達成し、もういかなる改良も必要としません。」と彼は語ります。

2021 年は初の自動巻きムーブメントから発表から 20 周年を記念し、F.P. ジュルヌは、99 本限定モデルの「オートマティック」を発表します。このモデルは、初期のノスタルジーを思い起こさせるように、40 mm のプラチナケースにロジウム加工が施された真鍮製のキャリバー1300.3 が駆動し、サテン仕上げのイエローゴールド製文字盤が採用され、フランソワ・ポール・ジュルヌが自ら手作業で仕上げていた 2001 年のプロダクトを彷彿とさせる事でしょう。

視認性を高めるため 4.7 x 2.6 mm と大きくなった日付表示窓にスペースを残すため、パワーリザーブ表示は文字盤のバランスを考えて配置し直しました。時刻表示の文字盤の数字も、少し大きくなっています。今後導入される、ムーブメントに関する唯一の審美的な変更は、輪列の噛み合いがよく見えるようにオープンワークされたブリッジで、これは 2021 年以降のすべてのキャリバー1300.3 に適用されます。

この限定モデルは、F.P. ジュルヌの 10 のブティックとエスパスにおいてご用意しております。2022 年以降、「オートマティック」は、40 mm または 42 mm のサイズで、プラチナ製または 18K6N ゴールド製ケース、ゴールドとギョーシェ装飾が施されたシルバー製の文字盤で、現行コレクションに追加されます。

フランソワ・ポール・ジュルヌは、最初は一点物、その後、少数製作の希少なタイムピースを誕生させ、すべてが常に動き続ける世界で、2001 年には自動巻きキャリバー・オクタの完成度が明白である時計コレクションを作り上げました。このようにして、彼は天才的な機械技師たちが常に追究し続けていた、永続的な運動を作り出すという夢を完璧に具体化したのです。

確かにオクタ・コレクションは、フランソワ・ポール・ジュルヌが時計製作の知的アプローチとタイムピースの的確さにおいて継承者でありたいと望む、18 世紀の偉大な時計師たちのヴィジョンを取り入れた完璧なスタイルを特徴としています。時計製造の伝統を尊重し、それを持続的に将来に刻み続けるため、真正さ、希少性、精度などの価値を大切にするマニファクチュールにとって、このコレクションは、強い意義を持つ時計製作の方向性の中樞を担っています。

## オートマティックの技術仕様

ムーブメント:	F.P. ジュルヌ自動巻きキャリバー 1300.3、ロジウム加工を施した真鍮製ギョーシェ装飾が施されオフセットしたローターは、22K5N ゴールド製片方向巻き上げの自動巻き		
ムーブメントのサイズ:	ムーブメント直径:	34.60 mm	
	ケーシング直径:	30.40 mm	
	ムーブメント全高:	5.95 mm	
	巻き芯までの高さ:	3.10 mm	
	巻き芯のネジ部分の直径:	S1.20 mm	
バランスホイール:	4つの調整用イナーシャウエイトが付いたバランスホイール アナクロン・フラットヘアスプリング 可動式ヒゲ持ち受け 緩急針なし ヘアスプリングはコレットヘニヴァトロニックのレーザーによって固定 ヘアスプリングはヒゲ持ちヘピンによって固定 スリップ式主ぜんまい 振動数: 21,600 振動/時 3Hz 慣性: 10.10 mg・cm <sup>2</sup> 拘束角: 52° 振り角: 12 時間後水平姿勢 約 280° 90 時間後水平姿勢 約 220°		
主な特徴:	片方向巻き上げの自動巻き 瞬時にジャンプの日付表示 3つのポジションを持つリューズ ポジション2の反時計回りで日付調整 ポジション3で時刻調整		
脱進機:	インラインレバー脱進機、15 歯のガンギ車		
表示:	オフセットの時、分、スモールセコンド 11 時 30 分の位置に2つの窓で大型日付表示 8 時 30 分の位置にパワーリザーブインジケーター		
持続時間:	160 時間/± 12 (表示及び時計の精度を保証するのは最大 120 時間) ワインダー速度: 24 時間で反時計回りに 274 回転		
装飾:	ペルラージュ仕上げを施したベースプレート 円状コート・ド・ジュネーブ仕上げを施したブリッジ ロジウム加工を施したベースプレートとブリッジ ゴールドカラーのエングレービング ネジの頭は研磨、周囲・溝は面取り仕上げ スチール製部品は手作業で面取り及び研磨仕上げ、表面はヘアライン仕上げ		
ケース:	プラチナ 950 製または 18K ローズゴールド製 (6N) 直径: 40 mm 厚み: 10.70 mm		
文字盤:	18K イエローゴールドとスターリングシルバー製 時刻表示文字盤はスチール製の枠で固定		
部品点数:	ムーブメント (文字盤含まず):	260	
	ケースにストラップを取り付けた状態:	301	
	石数:	37	